



**Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)**

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72; 142290, РОССИЯ, Московская обл, г.о.

Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 2/6, № 7, (Архив).

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Гарионова

16.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51160226009 от 16.02.2026

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП 1-10-100, 1821942	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465292 до 01.06.2026
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900497 до 17.07.2026
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	Продукция косметическая для ухода за кожей для детей от 3 лет и взрослых: SOS Лосьон-Бальзам	
Идентификационный код образца	ПКП26-1102/501/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	ООО «Гельтек-Медика», юридический адрес: 115201, Москва, 1-й Варшавский проезд, дом 2, строение 8, Россия Адрес производства: 143530, Россия, Московская область, Истринский район, город Дедовск, улица Набережная Речфлота, дом 1	
Наименование и адрес Заявителя ¹	ООО "Гельтек-Медика", юридический адрес: 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8, ИНН: 7729523682; тел.: +7 (495) 212-93-66, фактический адрес: 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО "СОЛАБ" № 2815 от 11.02.2026	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	11.02.2026	
Дата начала проведения испытания (измерения)	11.02.2026	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	14.02.2026	

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний ($\pm \Delta$ при необходимости)	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	Гипоаллергенный	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола


 _____ / _____
 подпись / Чудинова О.А.
 Ф.И.О.

Конец протокола